

83

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 05/260
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

« 14 » 10 2019 г.

г. Самара

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области – заместитель главного государственного санитарного врача по Самарской области Галимова Р.Р.

(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:

юридического лица - ГБОУ СОШ пос. Черновский, 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14; должностного лица директора ГБОУ СОШ пос. Черновский Чигаревой Анны Алексеевны, проживающей по адресу: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д.8, кв.106; должностного лица заведующего структурным подразделением «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. Черновский Сосаевой Елены Александровны, проживающей по адресу: 443548, Самарская область, пос. Черновский, ул. 2 Набережная, уч. 25

(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

Постановления от « 14 » 10 2019 г. № 05/869-2125 от « 14 » 10 2019 г. № 05/870-2123, от « 14 » 10 2019 г. № 05/871-2124, от « 14 » 10 2019 г. № 05/872-2126.

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановых мероприятий 13.09.2019 года в 17-00 в ГБОУ СОШ пос. Черновский, были нарушены условия воспитания и обучения в общеобразовательных организациях:

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», а именно:

- ✓ - п. 3.8. частично покрыты асфальтом (местами асфальт отсутствует) въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам;
- ✓ - п. 4.25. туалеты для мальчиков и девочек оборудованы по 2 унитаза и по 1 умывальной раковине, при норме 1 унитаз на 20 девочек и 1 умывальная раковина на 30 девочек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальная раковина на 30 мальчиков (учащихся 315 детей);
- ✓ - п. 4.29. нарушена целостность плиточного покрытия пола (плитка отбита, местами не закреплена, отсутствует) - в рекреациях и коридоре 1 этажа;
- ✓ - п. 5.3. обучающиеся 1 ступени в 1 уч. кабинете из 8, не обеспечены школьными партами с регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости;
- ✓ - п. 6.8. в учебных кабинетах фрамуги и форточки не функционируют, невозможно проводить проветривание из-за ветхости рам;
- ✓ - п. 6.10. остекление окон выполнено из не цельного стеклопакета в кабинетах №2 и №6 (заменить невозможно из-за ветхости рам);
- ✓ - п. 7.1.8. светопроемы в учебных кабинетах: информатики и ОБЖ не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами.

Структурное подразделение «Детский сад «Кораблик», по адресу: 443538, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д.6:

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

- п. 14.11. в технологической карте не прописана технология приготовления блюд: «омлет с зеленым горошком» - не указаны температура запекания (180-200⁰ С), время приготовления (8-10 минут, «Котлеты биточки, шницели рубленые» - указана температура запекания 180-200⁰ С, при норме 250-280⁰ С, время запекания – 12-15 минут, при норме 20-25 минут;

- п. 15.1. питание не удовлетворяет физические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии и составляют меньше значений, указанных в таблице 3, например для детей от 1 до 3-х лет: белки составляют – 2 день – 37,64гр., 5 день – 37, 03гр., 6 день – 39,91гр., при норме 42гр., жиры составляют – 1 день – 34, 81гр., 3 день – 42, 33гр., 4 день – 43, 16гр., 5 день – 44, 76гр., при норме 47гр., углеводы составляют – 2 день – 131, 85гр., 3 день – 173, 88гр., 6 день – 122, 02гр., 8 день – 183, 28гр., 9 день – 135, 31гр., при норме 203 гр., калорийность составляет – 1 день – 1299, 12 ккал, 2 день – 1206, 23 ккал, 3 день – 1292, 17 ккал, 5 день – 1365, 18ккал, 6 день – 1245, 3 ккал, 8 день – 1329, 29ккал, 9 день – 1358,26 ккал, при норме 1400 ккал, аналогично и для детей от 3-х до 7-ми лет;

- п. 15.5. примерное меню не содержит информацию в соответствии с приложением №12: отсутствуют строки – итого за весь период, среднее значение за период. Содержание белков, жиров, углеводов в меню за период в % от калорийности;

- в примерном меню допускается повторение одних и тех же блюд в последующие два дня, например: картофельное пюре – 2 день- ужин, 4 день – ужин, 7 день – обед, 9 день - ужин;

- п. 15.6. в завтрак отсутствует бутерброд, например: меню за 03.09.2019г. (в примерном меню 1 неделя 2 день) в обед на второе отсутствует блюдо из мяса, только макароны, например: меню за 02.09.2019г., 09.09.2019г. (в примерном меню: 1 неделя, 1 день, 2 неделя, 6 день), в ужин не всегда включены горячие напитки, выдается сок или йогурт, например: меню за 13.09.2019г., 11.09.2019г., 09.09.2019г., 06.09.2019г., 04.09.2019г., 02.09.2019г.;

- не соответствуют суммарные объемы блюд по приемам пищи приложению №13: ясли в полдник составляют – 03.09.2019г., 05.09.2019г. - 170гр., 09.09.2019г. – 180 гр., при норме 200-250гр., сад в полдник составляют – 02.09.2019г., 06.09.2019г., 10.09.2019г. 13.09.2019г., 12.09.2019г. – 230гр., 03.09.2019г., 05.09.2019г. – 235 гр., 09.09.2019г. – 217гр., 11.09.2019г. – 240 гр., при норме 250-350 гр., ясли в ужин составляют – 02.09.2019г. – 315гр., 04.09.2019г. – 350гр.. 09.09.2019г. – 270 гр., 06.09.2019г. – 290 гр., 11.09.2019г. – 337гр., 13.09.2019г. – 380гр., при норме 400-500гр., сад в ужин составляют – 02.09.2019г. – 387гр., 09.09.2019г. – 359гр., 06.09.2019г. – 329гр., 11.09.2019г. – 422 гр., при норме 450-600гр.

(установленные административные правонарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно - правовых актов)

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением санитарного законодательства директора ГБОУ СОШ пос. Черновский Чигаревой Анной Алесеевной.

В соответствии с ч. 3 ст.39 ФЗ РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, предпринимателей, юридических лиц.

Статьей 28 указанного закона предусмотрено, что в учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, в том числе меры по организации питания, выполнения требований санитарного законодательства.

Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях охраны здоровья детей

ОБЯЗЫВАЮ:

Директора ГБОУ СОШ пос. Черновский Чигареву А.А.

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 30-дневный срок со дня его получения. В соответствии с ч. 2 ст.

29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя Управления –
Заместитель главного государственного санитарного
врача по Самарской области



Павлова Р.Р.
(ФИО)

Представление получил:

Игарева А.А.

(Ф.И.О., должность)

Миниц

« 14 » 10 2019 г.

(подпись)