

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 63240041000109845752

Дата «12» марта 2024 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
№ 05/139 от 03.04.2024 г.**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольгой Геннадьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Коноваловой Юлией Андреевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Левина пос. Черновский муниципального района Волжский Самарской области, ИНН 6330052801; 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14, 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 6
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ГБОУ СОШ пос. Черновский, по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.2.4. нарушено покрытие проездов, подходов и дорожек на территории, имеются дефекты в виде отсутствия местами асфальтового покрытия, неровности (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);

- п. 2.4.3., п. 3.4.7. не обеспечены, учебной мебелью обучающиеся в соответствии с ростом и возрастом: кабинеты на 1 этаже - №1, кабинеты на 2 этаже - №1, №2, №4, №7 (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 2.4.3., п. 3.4.7. не обеспечены, учебной мебелью обучающиеся в соответствии с ростом и возрастом: кабинеты на 2 этаже - №6, №13, №9;
- п. 2.4.6.2. на пищеблоке в горячем цехе недостаточное количество технологического оборудования (электрическая плита) для своевременного объема единовременно приготавливаемых блюд в соответствии количеству непосредственно принимающих пищу лиц (на пищеблоке имеются одна электрическая плита (одно из четырех электрических полотен не работает) на 120 обедов объемом в среднем приготавливаемых 1 блюдо – 40 литров, 2 блюда – 30 литров, 3 блюда – 30 литров – бачки не умещаются на плите) (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 2.4.6.2. на пищеблоке отсутствует покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород;
- п. 2.4.6.3. в обеденном зале столы, скамейки имеют дефекты и повреждения по наружному краю покрытий, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.2. нарушена целостность деревянного напольного покрытия в рекреации и коридорах 1-го этажа: доски не закреплены, между полотнами имеются щели; нарушена целостность плиточного напольного покрытия: на пищеблоке в горячем цеху под столом готовой продукции и электрической плиты отсутствует плитка, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 2.5.2. нарушена целостность напольного (линолеум) покрытия в медицинском кабинете: линолеум местами порван, не цельной, швы разошлись (на контроле имеется предписание №05/155 от 28.03.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.);
- п. 2.5.2. нарушена целостность напольного (линолеум) покрытия в кабинетах: №4 – линолеум не цельной, №5, №6 – у линолеума разошлись швы, №9 – линолеум порван в некоторых местах, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;
- п. 2.5.3. нарушена целостность потолков и стен: на потолке в спортивном зале, столовой и в тамбуре приема продуктов пищеблока – проявление плесени, на пищеблоке: в складском помещении – в оконном проеме вывалилась штукатурка до цементной плиты, в цехе сырой продукции на потолке и стенах признаки поражения грибом (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 2.5.3. нарушена целостность стен: в кабинетах начальных классов №1, №3 – следы протечек на оконных откосах (на контроле имеется предписание №05/155 от 28.03.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.);
- п. 2.5.3. нарушена целостность потолков и стен: в спортивном зале на стенах признаки поражения плесенью, в цехе сырой продукции на потолке и стене признаки поражения грибом, в горячем цехе на потолке трещины и признаки поражения грибом, в коридоре перед столовой на потолке следы протечки, в медицинском кабинете на стенах и потолке трещины, шелушится краска, в кабинете №6 на потолке трещины, в коридоре 1-го этажа на потолке шелушится краска;
- п. 2.7.4. помещения пищеблока (производственные, складские, санитарно-бытовые) не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 3.4.8. не оборудованы кабинет химии и лаборантская вытяжными шкафами (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);
- п. 3.4.13. не обеспечен холодным и горячим водоснабжением кабинет физики (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);

- п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинетах 4А и физики №9 площадь составляет 48,0 м², по 21 учащемуся, на 1 обучающегося составляет 2,3 м², в кабинетах 4Б, 2А, 3А, химии №7, 2Б, 2В, 3Б, ИЗО №1, математики №2, истории №3, русского языка №4, математики №5, русского языка №6, английского языка №7, ОБЖ №8, английского языка №12, истории №13 площадь составляет 48,0 м², 22 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м² (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.5. не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки: сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции (через зону готовой продукции ведется прием и перенос (со склада) продуктов в цех сырой продукции), использованной и продезинфицированной посуды (выдача и прием посуды осуществляется через одно окно) (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);

- п. 2.9. пищеблок не оснащен достаточным техническим средством для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря (недостаточно одного водонагревателя на 100 литров: например для приготовления обеда используется 6 бачков по 20 литров, 2 бачка по 30 литров, в моечном цехе имеются две ванны по 50-60 литров, имеются 4 ванн для мытья столовой посуды объемом по 40 литров);

- п. 2.13. не оборудованы локальными вытяжными системами помещения пищеблока в зонах выделения влаги – над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, над моечными ваннами для обработки сырой продукции, в зоне выделения тепла – над электрической плитой, и пароконвектоматом (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.).

- п. 2.13. не оборудованы локальными вытяжными системами помещения пищеблока в зоне выделения влаги и тепла – над электрической сковородой.

Выявлены нарушения требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- **Таблица 6.4.** нарушается норматив количества и установки санитарных приборов в туалетных помещениях:

- в туалетном помещении девочек установлены 2 унитаза и 1 умывальная раковина на 183 девочки, при норме 1 унитаз на 20 девочек и 1 кран на 30 человек;

- в туалетном помещении мальчиков установлены 2 унитаза и 1 умывальная раковина на 183 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.);

- **Таблица 6.18.** не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблока:

- в горячем цехе не установлен электро-котел (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.).

Выявлены нарушения требований СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнения работ или оказание услуг»:

- п. 4.4.5. отсутствует подводка горячего водоснабжения в медицинском кабинете к умывальной раковине, оборудованной смесителем (на контроле имеется предписание №05/155 от 28.03.2023г. со сроком исполнения 01.08.2024г.).

Структурное подразделение «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. Черновский по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 6:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- п. 2.8.9. не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии: в игровой младшей группы «Ладушки» не работают 4 лампы из 15, во второй младшей группе «Жемчужинки» в раздевалке не работает 1 лампа из 6, в игровой не работают 4 лампы из 5, в старшей группе «Капельки» не работает 1 лампа из 15, в пищеблоке в горячем цехе не работает 1 лампа из 4;

- п. 3.1.1. не соблюдена норма площади на одного ребенка: в игровой комнате первой младшей группы «Ладушки» площадь на одного ребенка составляет 2,08 м² при нормативном значении для детей до 3 лет 2,5 м², в игровой комнате второй младшей группы «Жемчужинки» площадь на одного ребенка составляет 1,79 м² при нормативном значении для детей от 3 до 7 лет 2 м², в игровой комнате подготовительной группы «Непоседы» площадь на одного ребенка составляет 1,67 м² при нормативном значении для детей от 3 до 7 лет 2 м²;

- п. 3.1.7. не оборудованы в туалетной комнате старшей группы (дети 5-6 лет) унитазы отдельными кабинками для мальчиков и девочек (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.).

Выявлены нарушения: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

- **таблица 6.2** не соблюдены требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) во всех группах от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см (на контроле имеется предписание №05/188.1 от 22.03.2022г. со сроком исполнения 01.08.2023г., продлено до 01.08.2024г.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025 г.:

| № п/п | Наименование мероприятий |
|-------|---|
| | ГБОУ СОШ пос. Черновский, по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: |
| 1 | Обеспечить, учебной мебелью обучающиеся в соответствии с ростом и возрастом в кабинетах на 2 этаже - №6, №13, №9 в соответствии с требованиями п. 2.4.3., п. 3.4.7. |
| 2 | Обеспечить на пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. |
| 3 | Оборудовать в обеденном зале столы, скамейки (имеют дефекты и повреждения по наружному краю покрытий, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. |
| 4 | Восстановить целостность напольного (линолеум) покрытия в кабинетах: №4 (линолеум не цельной), №5, №6 (у линолеума разошлись швы), №9 (линолеум порван в некоторых местах, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию) в соответствии с требованиями п. 2.5.2. |
| 5 | Восстановить целостность потолков и стен: в спортивном зале (на стенах признаки поражения плесенью), в цехе сырой продукции (на потолке и стене признаки поражения грибком), в горячем цехе (на потолке трещины и признаки поражения грибком), в коридоре перед столовой (на потолке следы протечки), в медицинском кабинете (на стенах и потолке трещины, шелушится краска), в кабинете №6 (на потолке трещины), в коридоре 1-го этажа (на потолке шелушится краска) в соответствии с требованиями п. 2.5.3. |

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

| | |
|---|---|
| 6 | Оснастить пищеблок достаточным техническим средством для реализации технологического процесса, в части обработки и мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря (недостаточно одного водонагревателя на 100 литров: например для приготовления обеда используется 6 бачков по 20 литров, 2 бачка по 30 литров, в моечном цехе имеются две ванны по 50-60 литров, имеются 4 ванны для мытья столовой посуды объемом по 40 литров) в соответствии с требованиями п. 2.9. |
| 7 | Оборудовать локальной вытяжной системой помещения пищеблока в зоне выделения влаги и тепла – над электрической сковородой в соответствии с требованиями п. 2.13. |

Структурное подразделение «Детский сад «Кораблик» ГБОУ СОШ пос. Черновский по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 6: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

| | |
|---|---|
| 8 | Содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии: в игровой младшей группы «Ладушки» (не работают 4 лампы из 15), во второй младшей группе «Жемчужинки» в раздевалке (не работает 1 лампа из 6), в игровой (не работают 4 лампы из 5), в старшей группе «Капельки» (не работает 1 лампа из 15), в пищеблоке в горячем цехе (не работает 1 лампа из 4) в соответствии с требованиями п. 2.8.9. |
| 9 | Соблюдать норму площади на одного ребенка: в игровой комнате первой младшей группы «Ладушки» 2,5 м ² , в игровой комнате второй младшей группы «Жемчужинки», в игровой комнате подготовительной группы «Непоседы» 2 м ² в соответствии с требованиями п. 3.1.1. |

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ СОШ пос. Черновский, по адресу: 443538, Самарская область, Волжский район, пос. Черновский, ул. Школьная, д. 14.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13

- тел./факс: 332-02-51

- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче

жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.


Главный специалист-
эксперт отдела надзора по
гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

О.Г. Чердакова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «03» апреля 2024г.


(подпись)

А.А. Чigareва

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe_upravlenie@samara.edu.ru в Поволжское управление Министерства образования и науки Самаркой области